

```
@font-face { font-family:NewZelek; src: url(fonts/NewZelek.ttf); } .Normal{ margin:0; font-size:12pt; font-family:"sans-serif"; } .medal{ float:left; margin:5px; } .line{ border: none; color: #00B050; background-color: #00B050; height: 4px; } .zagg{ color:#00B050; font-size:16pt; } .head{ font-family:NewZelek; font-size:16pt; }
```

Светильники ЛПО LED

*С возможностью комплектацией
с БАП (блок аварийного питания).*

Светильник ЛПО LED

от 980р.

Характеристики: 35вт
1240x190x70
корпус: металл
рассеиватель: прозрачный/опал ПММА
3200 лм
Ra=80
4000K/5000K
 $\cos\varphi > 0,98$

Светильники ЛСП LED

*С возможностью комплектацией
с БАП (блок аварийного питания)
С возможностью расширения до 70вт.*

Светильник ЛСП LED

от 1150р.

Характеристики: 35вт
IP65
1279x147x108
корпус ПК
рассеиватель прозрачный ПС/опаловый
3200 лм
Ra=80
4000K
 $\cos\varphi > 0,98$

Светильники ЛВО (ЛПО) LED

С возможностью расширения до 70вт и степенью защиты IP54

Светильник универсальный LED встраиваемый/накладной,

с возможностью комплектацией с БАП (блок аварийного питания).

Светильники ЛВО (ЛПО) LED

цена 1100р.

Характеристики: 35вт
IP20
595x595x40
рассеиватель призма/опал
под ячейку 600x600
LED-модуль
4000K/5000K
3200лм
 $\cos\varphi > 0,98$

Светильники уличные консольные LED

для категорий дорог А . Б

Светильник ДКУ LED 45вт

от 2500р.

Светильник ДКУ LED 90вт

от 4500р.

Характеристики ДКУ 45	Характеристики ДКУ 90вт
IP65	
200x149x90	400x149x90
корпус алюминий	
с защитой от перегрева	
стеклянная линза	
LED	
5000 лм	9000 лм
5000K	
$\cos\varphi > 0,93$	

Применение:

и промпредприятий, парковки, парки, промзона

В, территории промпредприятий, парковки, парки, скверы

Светодиодный светильник для общественных помещений.

Светильник накладной LED 7вт

от 280р.

Характеристики: 7вт
IP54
310x72x70
корпус поликарбонат
700лм
5500K