

```
@font-face { font-family:NewZelek; src: url(fonts/NewZelek.ttf); } .Normal{ margin:0; font-size:12pt; font-family:"sans-serif"; } .medal{ float:left; margin:5px; } .line{ border: none; color: #00B050; background-color: #00B050; height: 4px; } .zagg{ color:#00B050; font-size:16pt; } .head{ font-family:NewZelek; font-size:16pt; }
```

### **Светильники ЛПО LED**

*С возможностью комплектацией  
с БАП (блок аварийного питания).*

#### **Светильник ЛПО LED**

от 980р.

Характеристики:            *35вт*  
*1240x190x70*  
*корпус: металл*  
*рассеиватель: прозрачный/опал ПММА*  
*3200 лм*  
*Ra=80*  
*4000K/5000K*  
*cosφ>0,98*

---

### **Светильники ЛСП LED**

*С возможностью комплектацией  
с БАП (блок аварийного питания)  
С возможностью расширения до 70вт.*

#### **Светильник ЛСП LED**

от 1150р.

Характеристики:            *35вт*  
*IP65*  
*1279x147x108*  
*корпус ПК*  
*рассеиватель прозрачный ПС/опаловый*  
*3200 лм*  
*Ra=80*  
*4000K*  
*cosφ>0,98*

---

### Светильники ЛВО (ЛПО) LED

С возможностью расширения до 70вт и степенью защиты IP54  
Светильник универсальный LED встраиваемый/накладной,  
с возможностью комплектацией с БАП (блок аварийного питания).

### Светильники ЛВО (ЛПО) LED

цена 1100р.

Характеристики: 35вт  
IP20  
595x595x40  
рассеиватель призма/опал  
под ячейку 600x600  
LED-модуль  
4000K/5000K  
3200лм  
 $\cos\phi > 0,98$

---

### Светильники уличные консольные LED

для категорий дорог А . Б

### Светильник ДКУ LED 45вт Светильник ДКУ LED 90вт

от 2500р.  
от 4500р.

Характеристики ДКУ 45вт	Характеристики ДКУ 90вт
IP65	
200x149x90	400x149x90
корпус алюминий с защитой от перегрева стеклянная линза LED	
5000 лм	9000 лм
5000K	
$\cos\phi > 0,93$	

Применение:

и промпредприятий, парковки, парки, промзона

В, территории промпредприятий, парковки, парки, скверы

---

**Светодиодный светильник для общественных помещений.**

**Светильник накладной LED 7вт**

от 280р.

Характеристики:            *7вт*  
*IP54*  
*310x72x70*  
*корпус поликарбонат*  
*700лм*  
*5500K*